

# Les climatiseurs LG créent un climat intérieur parfait, aussi bien en été qu'en hiver.

Chauffer et climatiser sans gaz.



DUAL Inverter



Google Assistant



LG

# Solutions performantes pour une **excellente** **qualité de l'air**

LG sait que vous ne vous contenterez que de ce qu'il se fait de mieux lorsque vous achetez un climatiseur pour la maison ou vos bureaux. C'est pourquoi, nous travaillons continuellement au développement de solutions de climatisation innovantes, garantissant confort, sobriété énergétique et fiabilité exceptionnelle.

Notre technologie Inverter avancée permet un refroidissement et un chauffage optimaux, tout en réduisant notablement la consommation énergétique. Une technologie écoénergétique de pointe qui répond aux dernières normes européennes. L'idéal pour les consommateurs soucieux de réduire leur consommation d'énergie.

LG donne une nouvelle dimension à la sobriété énergétique avec des produits de classe A+++ utilisant la technologie novatrice Active Energy Control. Notre nouvel assortiment de climatiseurs crée un cadre de vie plus sain, plus agréable grâce à notre technologie brevetée d'assainissement de l'air. Les filtres puissants et efficaces retiennent les virus et allergènes véhiculés par l'air et éliminent même les mauvaises odeurs. Outre l'amélioration de la qualité de l'air, les climatiseurs LG sont aussi étonnamment silencieux.

## Promesses marketing

- Extrême durabilité
- Garantie de 10 ans sur le compresseur
- Revêtement Gold Fin
- Fonction Active Energy Control
- Confort
- Basse consommation
- Différents filtres contre mauvaises odeurs, bactéries, allergènes et particules fines
- Chauffage et refroidissement rapides
- Fonction intelligente de commande à distance
- Commande vocale





Hé Google, allume le climatiseur.



D'accord, je l'allume.



 Google Assistant

**ARTCOOL** Mirror  
DUAL Inverter

WI-FI R32  
Google Assistant UVnano™



**Deluxe**  
DUAL Inverter

WI-FI R32  
Google Assistant UVnano™



**Prestige**  
DUAL Inverter

WI-FI R32  
Google Assistant



**Standard Plus**  
DUAL Inverter

WI-FI R32  
Google Assistant



**ARTCOOL** Gallery  
DUAL Inverter

WI-FI R32  
Google Assistant



**Avec purificateur d'air**  
DUAL Inverter

WI-FI R32  
Google Assistant UVnano™

**DUALCOOL** ThinQ™



# Deluxe

DUAL Inverter UVnano™



Unité		9k		12k		18k		24k	
Unité intérieure		DC09RK NSJ		DC12RK NSJ		DC18RK NSK		DC24RK NSK	
Capacité	Climatisation	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04	0,90 / 5,00 / 5,50	0,90 / 6,60 / 7,42		
	Chauffage +7°C	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 3,20 / 5,00	0,89 / 4,00 / 6,00	0,90 / 5,80 / 6,40	0,90 / 7,50 / 8,64		
SEER				7,90	7,60	7,00	6,90		
SCOP	Moyen / Plus chaud			4,60 / 5,40	4,60 / 5,40	4,30 / 5,30	4,30 / 5,30		
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++	A++	A++		
	Chauffage climat moyen			A++	A++	A+	A+		
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 37 / 42	19 / 27 / 37 / 42	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47		
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 37 / 42	27 / 37 / 42	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47		
Dimensions			mm	837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210		
Poids net			kg	9,1	9,1	11,9	12,7		
Unité extérieure		DC09RK UL2		DC12RK UL2		DC18RK UL2		DC24RK UL2	
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	49	49	53	54		
	Chauffage	Haut	dBA	51	51	55	57		
Dimensions			mm	770x545x288	770x545x288	770x545x288	870x650x330		

# Standard Plus

DUAL Inverter



Unité		9k		12k		18k		24k	
Unité intérieure		PC09ST NSJ		PC12ST NSJ		PC18ST NSK		PC24ST NSK	
Capacité	Climatisation	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04	0,90 / 5,00 / 5,50	0,90 / 6,60 / 7,42		
	Chauffage +7°C	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 5,10	0,90 / 5,80 / 6,40	0,90 / 7,50 / 8,64		
SEER				7,00	6,60	7,00	6,90		
SCOP	Moyen / Plus chaud			4,0 / 4,90	4,0 / 4,90	4,3 / 5,30	4,3 / 5,30		
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++	A++	A++		
	Chauffage climat moyen			A+	A+	A+	A+		
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47		
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47		
Dimensions			mm	837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210		
Poids net			kg	8,7	8,7	11,9	12,7		
Unité extérieure		PC09ST UA3		PC12ST UA3		PC18ST UL2		PC24ST U24	
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48	48	53	54		
	Chauffage	Haut	dBA	50	50	55	57		
Dimensions			mm	717x495x230	717x495x230	770x545x288	870x650x330		

# Avec purificateur d'air

DUAL Inverter



Unité		9k		12k	
Unité intérieure		AP09RK NSJ		AP12RK NSJ	
Capacité	Climatisation	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,00
	Chauffage +7°C	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 4,70
SEER				6,60	6,20
SCOP	Moyen / Plus chaud			4,0 / 5,0	4,0 / 5,0
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++
	Chauffage climat moyen			A+	A+
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	21 / 27 / 35 / 42	21 / 27 / 35 / 42
	Chauffage	L/M/H	dBA	30 / 35 / 41	30 / 35 / 41
Dimensions			mm	857x348x189	857x348x189
Poids net			kg	9,4	9,4
Unité extérieure		AP09RK UA3		AP12RK UA3	
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48	48
	Chauffage	Haut	dBA	50	50
Dimensions			mm	717x495x230	717x495x230

# ARTCOOL Mirror

DUAL Inverter UVnano™



Unité		9k		12k		18k		24k			
Unité intérieure		AC09BK NSJ		AC12BK NSJ		AC18BK NSK		AC24BK NSK			
Capacité	Climatisation	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70		0,89 / 3,50 / 4,04		0,90 / 5,00 / 5,50		0,90 / 6,60 / 7,42	
	Chauffage +7°C	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 3,30 / 4,10		0,89 / 4,00 / 5,10		0,90 / 5,80 / 6,40		0,90 / 7,50 / 8,64	
SEER				7,00		6,60		7,00		6,90	
SCOP	Moyen / Plus chaud			4,00 / 4,90		4,00 / 4,90		4,30 / 5,30		4,30 / 5,30	
Étiquette énergétique	Climatisation			A++		A++		A++		A++	
	Chauffage climat moyen			A+		A+		A+		A+	
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 41		19 / 27 / 35 / 41		31 / 34 / 39 / 44		31 / 34 / 42 / 47	
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 41		27 / 35 / 41		34 / 39 / 44		34 / 42 / 47	
Dimensions			mm	837x308x192		837x308x192		998x345x212		998x345x212	
Poids net			kg	9,9		9,9		12,8		13,5	
Unité extérieure		AC09BK UA3		AC12BK UA3		AC18BK UL2		AC24BK U24			
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48		48		53		54	
	Chauffage	Haut	dBA	50		50		55		57	
Dimensions			mm	717x495x230		717x495x230		770x545x288		870x650x330	

# ARTCOOL Beige

DUAL Inverter UVnano™



Unité		9k		12k		18k		24k			
Unité intérieure		AB09BK NSJ		AB12BK NSJ		AB18BK NSK		AB24BK NSK			
Capacité	Climatisation	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70		0,89 / 3,50 / 4,04		0,90 / 5,00 / 5,50		0,90 / 6,60 / 7,42	
	Chauffage +7°C	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 3,30 / 4,10		0,89 / 4,00 / 5,10		0,90 / 5,80 / 6,40		0,90 / 7,50 / 8,64	
SEER				7,00		6,6		7,0		6,9	
SCOP	Moyen / Plus chaud			4,0 / 4,90		4,0 / 4,90		4,3 / 5,30		4,3 / 5,30	
Étiquette énergétique	Climatisation			A++		A++		A++		A++	
	Chauffage climat moyen			A+		A+		A+		A+	
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 41		19 / 27 / 35 / 41		31 / 34 / 39 / 44		31 / 34 / 42 / 47	
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 41		27 / 35 / 41		34 / 39 / 44		34 / 42 / 47	
Dimensions			mm	837x308x192		837x308x192		998x345x212		998x345x212	
Poids net			kg	9,9		9,9		12,8		13,5	
Unité extérieure		AB09BK UA3		AB12BK UA3		AB18BK UL2		AB24BK U24			
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48		48		53		54	
	Chauffage	Haut	dBA	50		50		55		57	
Dimensions			mm	717x495x230		717x495x230		770x545x288		870x650x330	

# Prestige

DUAL Inverter



Unité		9k		12k			
Unité intérieure		F09MT NSM		F12MT NSM			
Capacité	Climatisation	Min. / Nom. / Max.	kW	0,30 / 2,50 / 4,00		0,30 / 3,50 / 4,25	
	Chauffage +7°C	Min. / Nom. / Max.	kW	0,30 / 3,20 / 6,90		0,30 / 4,00 / 7,32	
SEER				9,40		9,10	
SCOP	Moyen / Plus chaud			5,1 / 6,60		5,1 / 6,60	
Étiquette énergétique	Climatisation			A+++		A+++	
	Chauffage climat moyen			A+++		A+++	
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 40		19 / 27 / 35 / 40	
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 40		27 / 35 / 40	
Dimensions			mm	875x295x235		875x295x235	
Poids net			kg	11,0		11,0	
Unité extérieure		F09MT U24		F12MT U24			
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48		48	
	Chauffage	Haut	dBA	50		50	
Dimensions			mm	870x650x330		870x650x330	

# ARTCOOL Gallery

DUAL Inverter



Unité		9k		12k			
Unité intérieure		A09FT NSF		A12FT NSF			
Capacité	Climatisation	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70		0,89 / 3,50 / 4,04	
	Chauffage +7°C	Min. / Nom. / Max.	kW	0,89 / 3,30 / 4,10		0,89 / 4,00 / 5,10	
SEER				6,80		6,60	
SCOP	Moyen / Plus chaud			4,0 / 4,60		4,0 / 4,60	
Étiquette énergétique	Climatisation			A++		A++	
	Chauffage climat moyen			A+		A+	
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	27 / 35 / 39 / 45		27 / 35 / 39 / 45	
	Chauffage	L/M/H	dBA	35 / 39 / 45		35 / 39 / 45	
Dimensions			mm	600x600x146		600x600x146	
Poids net			kg	14,4		14,4	
Unité extérieure		A09FT UL2		A12FT UL2			
Niveau sonore	Climatisation / chauffage	Haut	dBA	51 / 51		51 / 51	
	Climatisation	Haut	dBA	65		65	
Dimensions			mm	770x545x288		770x545x288	



# Garantie de 10 ans sur le compresseur



Durabilité et fiabilité sont pour LG des priorités. Ainsi, nos compresseurs bénéficient-ils d'une garantie de 10 ans\*.

Vous disposez donc d'un climatiseur non seulement économe en énergie, mais aussi particulièrement fiable.

De plus, la technologie Dual Inverter améliore encore la stabilité et assure un faible niveau sonore.

*\* La garantie de 10 ans s'applique uniquement au compresseur et au raccordement d'une unité extérieure à une unité intérieure.*

## Plasmaster™ Ionizer PLUS



Le filtre Plasmaster Ionizer+\* comprend plus de 3 millions d'ions qui purifient et rafraîchissent l'air. Les bactéries et autres particules nocives présentes dans l'air sont filtrées, créant un environnement de vie sain et frais.

*\* Uniquement sur les modèles Standard Plus, Prestige, ARTCOOL Mirror, ARTCOOL Beige, Deluxe*

## AirCare Complete System™



L'AirCare Complete System™ de LG utilise les technologies UVnano™ et Ionizer dans le processus de filtration. Celles-ci éliminent les particules fines et les bactéries afin d'assurer aux clients la respiration d'un air pur et sain. Alors que les gens passent aujourd'hui plus de temps que jamais à la maison, un espace de vie agréable avec un climat intérieur adéquat est essentiel. La technologie UVnano™ contribue à assainir l'air intérieur de bactéries et virus, grâce à la lumière ultraviolette le ventilateur intérieur est exempt à 99,99 % de bactéries.

*\* UVnano est un nom commercial s'appliquant à l'ensemble des appareils électroménagers de LG Electronics. Il s'agit d'un composé des termes UV (ultraviolet) et nanomètre (unité de mesure). Disponible uniquement sur les modèles DUALCOOL Deluxe, DUALCOOL avec purificateur d'air, ARTCOOL Mirror et ARTCOOL Beige.*

## LG ThinQ™

### Commande (vocale) simple, gain de temps, accessible à tous



Hé Google, allume le climatiseur.

D'accord, je l'allume.

Avec l'application ThinQ de LG, vous pilotez votre climatiseur intégrant le WiFi. Où que vous soyez. Vous n'avez pas votre smartphone ou la télécommande sous la main ? Les climatiseurs LG se commandent tout aussi facilement avec Google Assistant.



# Aperçu des modèles muraux avantages

AIR SAIN	SIMPLICITÉ	DESIGN
----------	------------	--------

■ Climatisation  
■ Chauffage

UVnano™	Ultrafine Dust Capteur (PM 1.0)	Plasmaster Ionizer <sup>PLUS</sup>	anti-allergie Filtre	Commande via WiFi	Google Assistant	Cadre amovible
---------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------

	Modèle	Puissance				UVnano™	Ultrafine Dust Capteur (PM 1.0)	Plasmaster Ionizer <sup>PLUS</sup>	anti-allergie Filtre	Commande via WiFi	Google Assistant	Cadre amovible
		9k	12k	18k	24k							
ARTCOOL	Gallery	9k 12k				■	■			●	●	●
	Mirror	9k 12k 18k 24k				■	■			●	●	●
DUALCOOL	Beige	9k 12k 18k 24k				■	■			●	●	●
	Standard plus	9k 12k 18k 24k				■	■			●	●	●
	Avec purificateur d'air	9k 12k				■	■			●	●	●
	Prestige	9k 12k				■	■			●	●	●
	Deluxe	9k 12k 18k 24k				■	■			●	●	●

Les fonctionnalités peuvent varier d'un modèle à l'autre.

1. Quand relié à une unité extérieure Multi, le mode silencieux 3dB est activé en réglant simplement le commutateur DIP sur la carte de circuit imprimé de l'unité extérieure.
2. Quand combiné à 40k Btu, Climatisation A+, Chauffage A
3. Wi-Fi Ready : connectable en utilisant la commande Wi-Fi (PWFMD200)
4. Voir les caractéristiques techniques des unités extérieures Multi.

[www.lg.com/be\\_fr/climatiseur](http://www.lg.com/be_fr/climatiseur)

En raison du développement continu de produit, LG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans avis préalable. © LG Electronics. Sous réserve d'erreur typographique et d'impression.

